



PROTOCOLO ESPECÍFICO DE APLICAÇÃO

VITREX Brill

Limpador Técnico Resinado MultiSuperfícies Premium

Protocolo orientativo para limpeza técnica, revitalização e valorização de superfícies lisas, proporcionando transparência, brilho uniforme, proteção resinada e facilidade nas limpezas futuras.

O **VITREX Brill** foi desenvolvido para aplicações profissionais e domésticas, sendo indicado para os segmentos **HOME, AUTO e GYM**, utilizando a tecnologia das **Diluições Inteligentes TokBrill**, que combina elevado rendimento com excelente desempenho.

1. Indicação de uso

O **VITREX Brill** é indicado para limpeza técnica e acabamento de superfícies lisas, removendo poeira, gordura, oleosidade, marcas de dedos e demais resíduos superficiais.

Sua tecnologia promove transparência, brilho uniforme e forma uma fina camada protetora que facilita as limpezas posteriores.

Pode ser utilizado em:

- residências;
- academias;
- automóveis;
- escritórios;
- estabelecimentos comerciais;
- ambientes corporativos;
- ambientes industriais.

2. Superfícies compatíveis

Superfícies transparentes

- Vidros.
- Espelhos.
- Boxes.
- Vitrines.
- Portas de vidro.
- Para-brisas.
- Vidros laterais.
- Retrovisores.

Superfícies lisas

- Porcelanatos.
 - Cerâmicas esmaltadas.
 - Granitos polidos.
 - Mármore polidos.
 - Bancadas.
 - Inox.
 - Alumínio.
 - Cromados.
 - Laminados.
 - Fórmicas.
-



Superfícies especiais

- Acrílicos.
- Policarbonatos.
- Divisórias transparentes.

(Realizar teste prévio quando necessário.)

3. Antes de aplicar

- Trabalhe sempre em superfície fria.
 - Não aplicar sob incidência direta do sol.
 - Utilize pano de microfibra limpo e seco.
 - Para acrílicos e policarbonatos, aplique sempre o produto no pano.
 - **Regra de Ouro TokBrill: MENOS É MAIS.**
-

4. Diluições Inteligentes TokBrill

Limpeza Premium

Produto pronto para uso.

Sem diluição.

Indicado para:

- sujeiras pesadas;
 - gordura;
 - oleosidade;
 - acabamento premium;
 - máxima transparência.
-

Manutenção da Estética

Diluição recomendada: até 1 parte de VITREX Brill para 5 partes de água filtrada.

Indicado para:

- manutenção preventiva;
 - limpeza frequente;
 - grandes áreas;
 - superfícies com baixa contaminação;
 - excelente rendimento.
-

Aplicação Inteligente TokBrill

Sempre que possível:

- pulverizar preferencialmente no pano de microfibra;
- espalhar em movimentos cruzados (horizontal e vertical);
- finalizar imediatamente com outro pano limpo e seco.

Evite excesso diretamente sobre a superfície, principalmente em ambientes internos e componentes sensíveis.

5. Passo a passo da aplicação

1. Preparação da superfície

- Remova partículas sólidas e poeira quando necessário.
 - Certifique-se de que a superfície esteja fria e seca.
-

2. Dosagem no aplicador

Produto Concentrado

Aplicar pequena quantidade diretamente no pano de microfibra.



Produto Diluído

Pulverizar preferencialmente no pano.
Evitar excesso.

3. Espalhamento

- Trabalhe por pequenas áreas.
- Faça movimentos horizontais e verticais para garantir cobertura uniforme.

4. Acabamento

- Finalize imediatamente com pano limpo e seco.
- Remova totalmente os excessos para obter transparência máxima.

5. Resultado

A superfície deverá apresentar:

- transparência total;
- brilho uniforme;
- secagem rápida;
- ausência de manchas e resíduos;
- toque limpo;
- menor aderência de sujeiras.

6. Aplicação por tipo de superfície

Superfície	Diluição Recomendada	Aplicação
Vidros e espelhos	Puro ou até 1:5	Pano de microfibra
Para-brisas e retrovisores	Puro	Aplicar sempre no pano
Porcelanatos e cerâmicas esmaltadas	Até 1:5	Mop ou pano de microfibra
Inox, alumínio e cromados	Até 1:5	Pano limpo e seco
Granitos e mármore polidos	Até 1:5	Pano de microfibra
Acrílicos e policarbonatos	Até 1:5	Aplicar sempre no pano

7. Resultado esperado

- Limpeza profunda.
- Transparência total.
- Brilho uniforme.
- Secagem rápida.
- Menor aderência de sujeiras.
- Facilidade nas limpezas posteriores.
- Valorização estética das superfícies.

8. Manutenção e reaplicação

- Para limpezas frequentes, utilize preferencialmente a diluição **até 1:5**.
- Utilize sempre panos limpos e exclusivos para acabamento.
- Aplique apenas a quantidade necessária para obter o melhor rendimento e acabamento.

9. Cuidados importantes

- Não aplicar sob sol intenso ou sobre superfícies aquecidas.



- Não utilizar em telas eletrônicas.
- Em acrílicos e policarbonatos, aplicar sempre no pano.
- Não misturar com outros produtos químicos.
- Armazenar em local fresco, seco e protegido da luz solar.
- As orientações do rótulo prevalecem sobre este protocolo quando houver atualização específica.

10. Assinatura tecnológica

Nanotecnologia Resinada TOKBRILL

NATURAL + LIMPAR | PROTEGER | VALORIZAR

BY GRAPHENE + FEASE LINK
