PROTOCOLO ESPECÍFICO DE APLICAÇÃO

VITREX Brill
Limpador Técnico Resinado MultiSuperfícies Premium

Protocolo orientativo para limpeza técnica, revitalização e valorização de superfícies lisas, proporcionando transparência, brilho uniforme, proteção resinada e facilidade nas limpezas futuras.

O **VITREX Brill** foi desenvolvido para aplicações profissionais e domésticas, sendo indicado para os segmentos **HOME, AUTO e GYM**, utilizando a tecnologia das **Diluições Inteligentes TokBrill**, que combina elevado rendimento com excelente desempenho.
Ater-se ao plano de diluição:

---

1. Indicação de uso

O **VITREX Brill** é indicado para limpeza técnica e acabamento de superfícies lisas, removendo poeira, gordura, oleosidade, marcas de dedos e demais resíduos superficiais.
Sua tecnologia promove transparência, brilho uniforme e forma uma fina camada protetora que facilita as limpezas posteriores.
Pode ser utilizado em:

- residências;
- academias;
- automóveis;
- escritórios;
- estabelecimentos comerciais;
- ambientes corporativos;
- ambientes industriais.



---

2. Superfícies compatíveis	
Superfícies transparentes • Vidros. • Espelhos. • Boxes. • Vitrines. • Portas de vidro. • Para-brisas. • Vidros laterais. • Retrovisores.	**Superfícies lisas** • Porcelanatos. • Cerâmicas esmaltadas. • Granitos polidos. • Mármores polidos. • Bancadas. • Alumínio. • Cromados. • Laminados. • Fórmicas.
Superfícies especiais • Acrílicos. • Policarbonatos. • Divisórias transparentes. *(Realizar teste prévio quando necessário.)*	**3. Antes de aplicar** • Trabalhe sempre em superfície fria. • Não aplicar sob incidência direta do sol. • Utilize pano de microfibra limpo e seco. • Para acrílicos e policarbonatos, aplique sempre o produto no pano. • **Regra de Ouro TokBrill: MENOS É MAIS.**

---

4. Diluições Inteligentes TokBrill
Limpeza Premium

Produto pronto para uso. Sem diluição. Indicado para:
• sujeiras pesadas;
• gordura;
• oleosidade;
• acabamento premium;
• máxima transparência.

Manutenção da Estética

Diluição recomendada: até 1 parte de VITREX Brill para 5 partes de água filtrada.

Indicado para:

- manutenção preventiva;
- limpeza frequente;
- grandes áreas;
- superfícies com baixa contaminação;
- excelente rendimento.

Aplicação Inteligente TokBrill

Sempre que possível:

• pulverizar preferencialmente no pano de microfibra;
• espalhar em movimentos cruzados (horizontal e vertical);
• finalizar imediatamente com outro pano limpo e seco.

Evite excesso diretamente sobre a superfície, principalmente em ambientes internos e componentes sensíveis.

---

5. Passo a passo da aplicação

1. Preparação da superfície

• Remova partículas sólidas e poeira quando necessário.
• Certifique-se de que a superfície esteja fria e seca.

---

2. Dosagem no aplicador

Produto Concentrado

Aplicar pequena quantidade diretamente no pano de microfibra.

Produto Diluído

Pulverizar preferencialmente no pano.
Evitar excesso.

---

3. Espalhamento

• Trabalhe por pequenas áreas.
• Faça movimentos horizontais e verticais para garantir cobertura uniforme.

---

4. Acabamento

• Finalize imediatamente com pano limpo e seco.
• Remova totalmente os excessos para obter transparência máxima.

---

5. Resultado

A superfície deverá apresentar:

• transparência total;
• brilho uniforme;
• secagem rápida;
• ausência de manchas e resíduos;
• toque limpo;
• menor aderência de sujeiras.

---

6. Aplicação por tipo de superfície

Superfície	Diluição Recomendada	Aplicação
Para-brisas e retrovisores	Puro	Aplicar sempre no pano preferencialmente de Micro Fibra (não deixa marcas ou felpas)
Vidros e espelhos	Puro ou até 1:5	
Porcelanatos e cerâmicas esmaltadas		
Granitos e mármores polidos		
Acrílicos e policarbonatos		

---

7. Resultado esperado

• Limpeza profunda.

- Transparência total.
- Brilho uniforme.
- Secagem rápida.
- Menor aderência de sujeiras.
- Facilidade nas limpezas posteriores.
- Valorização estética das superfícies.

---

8. Manutenção e reaplicação

- Para limpezas frequentes, utilize preferencialmente a diluição **até 1:5**.
- Utilize sempre panos limpos e exclusivos para acabamento.
- Aplique apenas a quantidade necessária para obter o melhor rendimento e acabamento.

---

9. Cuidados importantes

- Não aplicar sob sol intenso ou sobre superfícies aquecidas.
- Não utilizar em telas eletrônicas.
- Em acrílicos e policarbonatos, aplicar sempre no pano.
- Não misturar com outros produtos químicos.
- Armazenar em local fresco, seco e protegido da luz solar.
- As orientações do rótulo prevalecem sobre este protocolo quando houver atualização específica.

---

10. Assinatura tecnológica

Nanotecnologia Resinada TOKBRILL
NATURAL + LIMPAR | PROTEGER | VALORIZAR
BY GRAPHENE + FEASE LINK
